

L E V E L

ITALIAN PORCELAIN SLABS



EMILGROUP

THE BEAUTY OF LARGE SURFACES AND THE HIGH PERFORMANCE OF STONEWARE.

Emilceramica, known worldwide for ceramic excellence, has drawn on over a decade of experience to create Level, a line of ceramic slabs in the 160x320 size, of various thickness, for creating furnishings and continuous surfaces, combining the utmost aesthetic refinement with advantages in terms of hygiene, strength and practicality that only porcelain stoneware can guarantee. A project that delivers the greatest modularity and versatility to express the full potential of those who aspire, day after day, to transform material into attractive design.

La bellezza delle grandi superfici e le elevate prestazioni del grès.
Dall'esperienza ultradecennale di Emilceramica, sinonimo di ceramica italiana d'eccellenza in tutto il mondo, nasce Level, una linea di lastre ceramiche nel formato 160x320, in vari spessori, per realizzare oggetti d'arredo e superfici continue coniugando la massima ricercatezza estetica con i vantaggi in termini di resistenza, igiene e praticità che solo il grès porcellanato può garantire. Un progetto all'insegna della massima modularità e versatilità per valorizzare tutto il potenziale di chi, giorno dopo giorno, ambisce a trasformare la materia in pregevole design.

La beauté des grandes surfaces et la performance extraordinaire du grès cérame.
Fort de plus de dix ans d'expériences, Emilceramica, l'ambassadeur de l'excellence céramique à l'italienne dans le monde entier, crée Level, une collection de dalles céramiques en format 160x320, disponibles en plusieurs épaisseurs, pour confectionner des objets d'ameublement et des surfaces continues. Une collection qui allie un superbe raffinement esthétique avec les avantages de résistance, d'hygiène et d'utilité pratique que seul le grès cérame est en mesure de garantir. Un projet maximalisant la modularité et la polyvalence pour exalter le potentiel de tous ceux qui, jour après jour, s'appliquent à transformer la matière en superbe design.

Die vollendete Ästhetik grossflächiger Beläge und die hervorragenden Leistungsmerkmale von Feinsteinzeug.
Die neue Keramikplatten-Kollektion Level im Format 160x320 basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung der Emilceramica, die als Hersteller von italienischer Qualitätskeramik Weltruf genießt, und ist für durchgängige Beläge und Einrichtungselemente konzipiert. Sie vereint eine ausgefeilte Ästhetik mit den Vorteilen in puncto Hygiene, Robustheit und Funktionalität, die nur Feinsteinzeug bietet. Ein ausgesprochen vielseitig und modular angelegtes Konzept, mit dem sich kreatives Potenzial ausschöpfen lässt, um Materie in hochwertiges Design zu verwandeln.

La belleza de las grandes superficies y las altas prestaciones del gres.
De la experiencia de varias décadas de Emilceramica, sinónimo de cerámica italiana de excelencia en el mundo entero, nace Level, una nueva colección de placas de cerámica en el formato de 160 x 320 disponible en varios grosores, para realizar elementos de decoración y superficies continuas conjugando la máxima sofisticación estética con las ventajas en términos de higiene, resistencia y practicidad que únicamente puede garantizar el gres porcelánico. Un proyecto basado en la máxima modularidad y versatilidad para valorizar todo el potencial de quien, día tras día, pretende transformar la materia en diseño de calidad.



LEVEL

MAKE LIFE A WORK OF ART.

Ceramic slabs in two sizes – a rectified 160x320 size with 6.5mm thickness and an unrectified 162x324 size with 12mm thickness – enable the creation of tops and backsplashes for kitchens and bathrooms, worktops, tables, doors, seamless covering solutions for floors and walls, and other elements, including for outdoors, with a degree of detail, versatility of application and personalisation that was previously unimaginable. Level is the ideal raw material for creations that elevate quality of life to the status of a masterpiece.

Trasforma la vita in un'opera d'arte
Lastre ceramica nei formati 160x320 cm, spessore 6,5mm rettificato, e 162x324, spessore 12mm non rettificato, per costruire oggetti come top e backsplash per cucine e bagni, piani lavoro, tavoli, ante, soluzioni di rivestimento a pavimento e a parete senza soluzione di continuità, e altri elementi, anche outdoor, con possibilità di dettaglio, trasversalità e personalizzazione finora impensabili. Level è la materia prima ideale per realizzare creazioni che elevino la qualità della vita alle dimensioni di un capolavoro.

Pour que la vie soit une œuvre d'art.
Dalles céramiques en format 160x320 rectifié, en épaisseur 6,5mm et en format 162x324 non rectifié, en épaisseur 12mm, pour réaliser des objets comme des plans de travail/toilette et des dosserets dans la cuisine et la salle de bains, des tables, des portes, des revêtements de sol et mur unifiés, y compris à l'extérieur, avec des détails, une souplesse d'emploi et une personnalisation impensables jusqu'à présent. Level est la matière première idéale pour donner corps à des créations qui donnent à la qualité de vie la dimension d'un chef-d'œuvre.

Ein Stück Lebenskunst.
Die großen keramischen Platten im Format 160x320 mit der Stärke 6,5mm rektifiziert sowie 162x324 mit der Stärke 12mm nicht rektifiziert ermöglichen die Gestaltung von Waschtischen, Arbeitsplatten und Fliesen Spiegeln für Küche und Bad, Tischplatten, Türen, durchgängig gestalteten Flächenbelägen an Wand und Boden sowie Einrichtungselementen im Innen- wie im Außenbereich mit einem bisher undenkbaren Potenzial in Bezug auf Detailverarbeitung, übergreifende Kombinierbarkeit und Individualisierung. Level ist das ideale Ausgangsmaterial für Kreationen, die die Lebensqualität meisterhaft maximieren.

Convierte tu vida en una obra de arte.
Las placas de cerámica en el formato de 160x320, de 6,5mm de grosor rectificado, y en el formato de 162x324, de 12mm no rectificado, permiten realizar objetos tales como encimeras y salpicaderos para cocinas y baños, superficies de trabajo, mesas, hojas, soluciones de revestimiento para suelos y paredes sin solución de continuidad y otros elementos, incluso para espacios exteriores, con posibilidades de introducir detalles, de transversalidad y personalización hasta ahora impensables. Level es la materia prima ideal para llevar a cabo creaciones que eleven la calidad de vida a magnitudes de obra maestra.

STYLE WITHOUT BORDERS.

5 inspirations – marble, cement, design, stone and solid color – for a wide range of available stylistic variants: Level guarantees the highest degree of freedom of expression and is the ideal medium for architectural design in step with the latest, most innovative trends. It enables the conception and creation of furnishing and design solutions with a high aesthetic and technical value to satisfy the most varied and demanding taste.

Stile senza confini.

5 ispirazioni - marmi, cementi, design, pietre e tinte unite - per un totale di 15 varianti stilistiche disponibili: Level assicura il massimo grado di libertà espressiva ed è al completo servizio di una progettazione al passo con le tendenze più attuali e innovative. La materia prima ideale per creare soluzioni di arredo e design dall'altissimo valore estetico e tecnico, in grado di soddisfare le sensibilità e i gusti più svariati ed esigenti.

Le style sans limites.

5 inspirations – marbres, bétons, design, pierre et teinte unie – pour une vaste gamme de variantes stylistiques disponibles : poussant la liberté expressive à son paroxysme, Level s’inscrit pleinement dans un projet architectural en phase avec les tendances les plus actuelles et les plus novatrices. Pour imaginer et réaliser des solutions de décoration d’intérieur d’un très haut niveau esthétique et technique, en mesure de satisfaire la sensibilité et les goûts les plus divers et les plus exigeants.

Grenzenloser Stil.

5 Inspirationen - Marmor, Beton, Design, Stein und Unifarbe – für ein breites Angebot an Stilvarianten: Level bietet höchste Ausdrucksfreiheit und eignet sich für zeitgemäße Lösungen, die innovative und aktuelle Trends aufgreifen. Raum für Ideen und gestalterische Freiheit bei Einrichtungs- und Designprojekten, ausgezeichnete ästhetische und technische Qualität, um anspruchsvollsten Stilanforderungen unterschiedlicher Art auf hohem Niveau gerecht zu werden.

Estilo sin fronteras.

5 fuentes de inspiración – mármol, cemento, diseño, piedra y monocolor – para una amplia gama de variantes de estilo disponibles: Level asegura el máximo grado de libertad expresiva y está por entero al servicio de una proyección acorde con las tendencias más actuales e innovadoras. Para imaginar y realizar soluciones de decoración y diseño con un altísimo valor técnico y estético, capaz de satisfacer la sensibilidad y los gustos más diversos y exigentes.



L E V E L
STYL

MARMI

ARABESCATO CORCHIA






Bookmatch - Arabescato Corchia Full Lappato 162x324 12mm

< Arabescato Corchia Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

CALACATTA





Bookmatch - Calacatta Naturale 162x324 12mm

< Calacatta Full Lappato 160x320 6,5mm

MARMI

CALACATTA BLACK



HOTEL
morgenrot



Bookmatch - Calacatta Black Full Lappato 162x324 12mm

< Calacatta Black Full Lappato 162x324 12mm

MARMI


CALACATTA GOLD



L EVE J



22



Bookmatch - Calacatta Gold Full Lappato 162x324 12mm



< Calacatta Gold Full Lappato 162x324 12mm

23

MARMI

CALACATTA PAONAZZO





Bookmatch - Calacatta Paonazzo Full Lappato 162x324 12mm

< Calacatta Paonazzo Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

CALACATTA RENOIR





Bookmatch - Calacatta Renoir Full Lappato 162x324 12mm

< Calacatta Renoir Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

CRYSTAL DIAMOND





34



Crystal Diamond Full Lappato 162x324 12mm


< Crystal Diamond Full Lappato 162x324 12mm

35

MARMI

FOSSIL BROWN





Bookmatch - Fossil Brown Full Lappato 162x324 12mm

< Fossil Brown Full Lappato 162x324 12mm


MARMI

GRANITO BLU ANDE





42



Bookmatch - Granito Blu Ande Full Lappato 162x324 12mm

< Granito Blu Ande Full Lappato 162x324 12mm

43

MARMI

INVISIBLE






Bookmatch - Invisible Naturale 162x324 12mm

< Invisible Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

MACCHIA VECCHIA





Bookmatch - Macchia Vecchia Full Lappato 162x324 12mm

< Macchia Vecchia Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

NERO ANTICO





54



Bookmatch - Nero Antico Naturale 162x324 12mm

< Nero Antico Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

ONYX








Bookmatch - Onyx Full Lappato 162x324 12mm

< Onyx Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

QUARZO






Bookmatch - Quarzo Naturale 162x324 12mm

< Quarzo Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

STATUARIO EXTRA





Bookmatch - Statuario Extra Full Lappato 162x324 12mm

< Statuario Extra Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

STATUARIO MICHELANGELO





Bookmatch - Statuario Michelangelo Full Lappato 162x324 12mm

< Statuario Michelangelo Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

TORTORA TAFU





Tortora Tafu Naturale 162x324 12mm

< Tortora Tafu Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

WHITE PARADISE





Bookmatch - White Paradise Full Lappato 162x324 12mm

< White Paradise Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

ZEBRINO





Zebrino Full Lappato 162x324 12mm

< Zebrino Full Lappato 162x324 12mm

CONCRETE

ASH






CONCRETE

DARK GREY






Dark Grey 162x324 12mm



CONCRETE


GREY





Grey 162x324 12mm

94



95

CONCRETE

TAUPE





Taupe 162x324 12mm



CONCRETE

WHITE





102



White 162x324 12mm

103

DESIGN

CORTEN






Corten 162x324 12mm



DESIGN

RAKU BLU





110



Raku Blu 162x324 12mm

DESIGN

RAKU NERO





DESIGN


RAKU VERDE





Raku Verde 162x324 12mm

118



119

STONE

SLATE BLACK





Slate Black 162x324 12mm



STONE

SLATE GREY





126



Slate Grey 162x324 12mm

127


TINTA UNITA

BLACK





Black 162x324 12mm



TINTA UNITA

WHITE





134



White Naturale 162x324 12mm

< White Full Lappato 162x324 12mm

135

ABSOLUTE QUALITY FOR INCOMPARABLE FINISHES.

Meticulous measures and controls throughout the entire production chain ensure that high-quality slabs are produced. From an aesthetic point of view, the selection of the best materials and the colouring of the wet mixtures guarantee that the surfaces have a highly uniform colour; additionally, the very high-resolution images and highly precise polishing processes give the polished versions striking shades and a vibrant shine, making them extremely reflective. From a performance point of view, pressing at maximum levels makes the finished materials extremely compact, while a firing cycle that is much slower than is generally the case reduces the tension of the slabs to a minimum. Consequently, Level unfinished materials boast incomparable levels of ductility, flatness and resistance. They are more suitable than other materials for cuts, incisions and other finishing work to create surfaces, furnishing accessories and other design objects.

Qualità assoluta per lavorazioni impareggiabili.
Accorgimenti e controlli minuziosi lungo l'intera filiera produttiva assicurano una qualità assoluta delle lastre. Dal punto di vista estetico, la selezione delle migliori materie e la colorazione degli impasti ad umido garantiscono la massima omogeneità cromatica delle superfici; in aggiunta, la definizione delle immagini ad altissima risoluzione e processi di levigatura di altissima precisione contribuiscono a renderle ricche di sfumature, vibranti di luce ed estremamente riflettenti nelle versioni levigate. Dal punto di vista delle prestazioni, la pressatura ai massimi livelli rende i materiali finiti estremamente compatti, e un ciclo di cottura molto più lento di quelli comunemente adottati riduce al minimo il tensionamento delle lastre. È così che i semilavorati Level possono vantare livelli di duttilità, planarità e resistenza impareggiabili, prestandosi molto meglio di altri materiali ai tagli, alle incisioni e alle altre lavorazioni finali per la creazione di superfici, oggetti di arredo e altri complementi di design.

La qualité absolue pour des réalisations inégalables.
Les mesures mises en œuvre et les contrôles minutieux effectués tout au long de la filière de production assurent la qualité absolue des dalles. Sur le plan esthétique, la sélection des meilleures matières et la coloration par voie humide des pâtes garantissent l'homogénéité optimale des couleurs des finitions. Par ailleurs, la définition des images à très haute résolution et les procédures de polissage de la plus haute précision contribuent à leur donner cette richesse de nuances, vibrantes de lumière et infinitement miroitantes dans les versions polies. Sur le plan des performances, le pressage maximal permet d'obtenir des matériaux finis extrêmement compacts. Par ailleurs, un cycle de cuisson beaucoup plus lent que ceux habituellement utilisés réduit au minimum la mise sous tension des dalles. Dès lors, les produits semi-finis Level bénéficient d'un niveau inégalé de ductilité, de planéité et de résistance. Ils se prêtent ainsi beaucoup mieux que d'autres matériaux aux découpes, aux incisions et autres façonnages finaux pour la création de surfaces, d'objets de décoration intérieure et d'accessoires de design.

Absolute Qualität für Unvergleichliche Bearbeitungen.
Wirksame Maßnahmen und akribische Kontrollen in der gesamten Produktionskette stellen die absolute Qualität der Platten sicher. In ästhetischer Hinsicht gewährleistet die Auswahl bester Rohstoffe und die Färbung der Massen in nassem Zustand maximale farbliche Homogenität der Oberflächen; außerdem sorgen die hochauflösenden Bilder und die hochpräzisen Schleifverfahren für eine große Vielfalt an leuchtenden Farbnuancen, die in den polierten Ausführungen eine extrem reflektierende Optik besitzen. Der maximierte Pressvorgang macht das Material extrem kompakt und der im Vergleich zu den üblicherweise angewendeten Brennverfahren sehr viel langsameren Brennzyklus reduziert die Spannung der Platten auf ein Minimum. Aus diesem Grund besitzen die Halbfertigprodukte Level einen unvergleichlich hohen Grad an Verarbeitungsflexibilität, Ebenheit und Robustheit, so dass sie weitaus besser als andere Materialien für das Schneiden, Gravieren und andere Endbearbeitungen und damit zur Fertigung von Oberflächen, Einrichtungselementen und anderen Designaccessoires geeignet sind.

Calidad total para realizar mecanizados inmejorables.
Mediante la adopción de medidas, soluciones y controles minuciosos en toda la cadena de producción, se garantiza la calidad total de las placas. Desde el punto de vista estético, la selección de las mejores materias primas y la coloración de la masa en húmedo garantizan la máxima homogeneidad cromática de las superficies. Además, la definición de las imágenes de altísima resolución y los procesos de pulido de altísima precisión contribuyen a enriquecerlas con numerosos matices y a volverlas muy luminosas y altamente reflectantes en las versiones pulidas. Desde el punto de vista de las prestaciones, el prensado al máximo nivel hace que los materiales acabados sean extremadamente compactos, mientras que el ciclo de cocción mucho más lento de lo habitual reduce al mínimo las tensiones en las placas. Estas son las razones por las que los semielaborados Level ofrecen niveles de ductilidad, planaridad y resistencia inigualables y, por tanto, son mucho más idóneos que otros materiales para el corte, la incisión y otros mecanizados finales para crear superficies, objetos de decoración y otros complementos de diseño.



L = V = J

MARMI 12 / 6,5 mm

ARABESCATO CORCHIA



ARABESCATO CORCHIA

BOOKMATCH



ARABESCATO CORCHIA A

12MM Non Rettificato

EJ1Y 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato

EJ2F 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia

ARABESCATO CORCHIA B

12MM Non Rettificato

EJ6S 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato


EJ6X 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia

CALACATTA



CALACATTA

BOOKMATCH



CALACATTA A


12MM Non Rettificato
EFKS 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EOYC 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - **Stuoiato**
EFJ2 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EOYX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
E049 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGFR 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA B

12MM Non Rettificato
EFKT 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EOYH 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - **Stuoiato**
EFKE 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EOYY 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - **Stuoiato**

6,5MM Rettificato
E04A 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGFS 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - **Stuoiato**



CALACATTA

6,5MM Rettificato
E043 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Naturale
EGFF 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Naturale - **Stuoiato**
E048 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGFQ 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - **Stuoiato**

CALACATTA BLACK



CALACATTA BLACK

BOOKMATCH



CALACATTA BLACK A

■ 12MM Non Rettificato
EJ1V 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EJ2D 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato

CALACATTA BLACK B

■ 12MM Non Rettificato
EJ1W 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EJ2E 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato



CALACATTA BLACK

■ 6,5MM Rettificato
EJ1S 160x320 - 62^{3/32}"x125^{63/64}" Full Lappato
EJ29 160x320 - 62^{3/32}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato

CALACATTA GOLD



CALACATTA GOLD

BOOKMATCH




CALACATTA GOLD A

■ 12MM Non Rettificato
E079 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E07Z 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato

CALACATTA GOLD B

■ 12MM Non Rettificato
E07A 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E0Z0 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato



CALACATTA GOLD

■ 6,5MM Rettificato
EJ1Q 160x320 - 62^{5/32}"x125^{63/64}" Full Lappato
EJ27 160x320 - 62^{5/32}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

CALACATTA PAONAZZO



CALACATTA PAONAZZO

BOOKMATCH



CALACATTA PAONAZZO A

■ 12MM Non Rettificato
EGJ7 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EGJK 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia

CALACATTA PAONAZZO B

■ 12MM Non Rettificato
EGJV 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EGK7 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia

CALACATTA RENOIR



CALACATTA RENOIR

BOOKMATCH



CALACATTA RENOIR A

■ 12MM Non Rettificato
EFJZ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EOZZ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato


CALACATTA RENOIR B

■ 12MM Non Rettificato
EFJO 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EDED 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

CRYSTAL DIAMOND



CRYSTAL DIAMOND

■ 12MM Non Rettificato
EGJ5 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EGJH 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato
EGJC 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
EGJQ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL1080/GG
UL 2018

FOSSIL BROWN



FOSSIL BROWN

BOOKMATCH



FOSSIL BROWN A

■ 12MM Non Rettificato
E07C 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E0Z1 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato

FOSSIL BROWN B

■ 12MM Non Rettificato
EDES 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EDEW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

GRANITO BLU ANDE



GRANITO BLU ANDE

BOOKMATCH



GRANITO BLU ANDE A

12MM Non Rettificato
EGJ8 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EGJL 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia

GRANITO BLU ANDE B

12MM Non Rettificato
EGJW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EGK8 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia



GRANITO BLU ANDE


6,5MM Rettificato
EJIR 160x320 - 62^{3/4}"x125^{63/64}" Full Lappato
EJ28 160x320 - 62^{3/4}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoia

INVISIBLE



INVISIBLE

BOOKMATCH



INVISIBLE A


12MM Non Rettificato
EFKU 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EOYE 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato
EFJ3 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EOVV 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato

6,5MM Rettificato
E04D 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGFU 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato

INVISIBLE B

12MM Non Rettificato
EFKV 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EOYF 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato
EFKF 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EOYW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato

6,5MM Rettificato
E04E 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGFV 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato




INVISIBLE

6,5MM Rettificato
E044 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Naturale
EGFG 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Naturale - Stuoiato
E04C 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGFT 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

MACCHIA VECCHIA



MACCHIA VECCHIA

BOOKMATCH



MACCHIA VECCHIA A

12MM Non Rettificato

EHZV 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EJ18 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia
EJ6U 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
EJ6Z 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoia

MACCHIA VECCHIA B

12MM Non Rettificato

EHZW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EJ19 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia
EJ6V 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
EJ70 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoia

NERO ANTICO



NERO ANTICO

BOOKMATCH



NERO ANTICO A


12MM Non Rettificato
EFKW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EOYJ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuojato
EFJ4 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EOYU 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuojato

6,5MM Rettificato
EDG2 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Full Lappato
EGFX 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Full Lappato - Stuojato

NERO ANTICO B

12MM Non Rettificato
EDEK 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EFJE 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuojato
EDER 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EDEV 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuojato

6,5MM Rettificato
EDEM 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Full Lappato
EGFY 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Full Lappato - Stuojato



NERO ANTICO

6,5MM Rettificato
EO4F 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Full Lappato
EGFW 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Full Lappato - Stuojato

ONYX**ONYX**

BOOKMATCH



ONYX A

■ 12MM Non Rettificato
E07D 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
E02Z 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato

ONYX B

■ 12MM Non Rettificato
EDET 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EDEX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

QUARZO



QUARZO

BOOKMATCH



QUARZO A

12MM Non Rettificato
EFKR 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EOYC 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoia**to**
EFJ1 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EOVS 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia**to**

6,5MM Rettificato
EDG3 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGG0 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoia**to**

QUARZO B

12MM Non Rettificato
EOZK 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EOYD 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoia**to**
EOZM 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EOYT 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia**to**

6,5MM Rettificato
EDEP 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGG1 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoia**to**



QUARZO

6,5MM Rettificato
EOH6 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale
EGFH 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale - Stuoia**to**
EO4G 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato
EGFZ 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoia**to**



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

STATUARIO EXTRA



STATUARIO EXTRA

BOOKMATCH



STATUARIO EXTRA A

12MM Non Rettificato

EGJ9 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EGJM 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato
EGJD 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
EGJR 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato

6,5MM Rettificato

EJ1N 160x320 - 62^{3/4}"x125^{63/64}" Full Lappato
EJ25 160x320 - 62^{3/4}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato

STATUARIO EXTRA B

12MM Non Rettificato

EGJX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EGK9 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato
EGK1 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
EGLE 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato

6,5MM Rettificato

EJ1P 160x320 - 62^{3/4}"x125^{63/64}" Full Lappato
EJ26 160x320 - 62^{3/4}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato



STATUARIO EXTRA

6,5MM Rettificato

EJ1L 160x320 - 62^{3/4}"x125^{63/64}" Full Lappato
EJ24 160x320 - 62^{3/4}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

STATUARIO MICHELANGELO



STATUARIO MICHELANGELO

BOOKMATCH



STATUARIO MICHELANGELO A

■ 12MM Non Rettificato
EFGK 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EDEF 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato
EHNN 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
EGLF 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato

STATUARIO MICHELANGELO B

■ 12MM Non Rettificato
EFKH 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EDEG 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato
EHNP 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
EGLG 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

TORTORA TAFU



TORTORA TAFU



TORTORA TAFU

12MM Non Rettificato

EFZK 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EOZT 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoia
EFZX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EOZ3 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia



TORTORA TAFU

6,5MM Rettificato

EJ1T 160x320 - 62^{3/8}"x125^{63/64}" Full Lappato
EJ2A 160x320 - 62^{3/8}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoia



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

WHITE PARADISE



WHITE PARADISE

BOOKMATCH



WHITE PARADISE A

12MM Non Rettificato

EJ72 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato

EJ75 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato

WHITE PARADISE B

12MM Non Rettificato

EJ73 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato

EJ76 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato

ZEBRINO

ZEBRINO




ZEBRINO

■ 12MM Non Rettificato
EGJ6 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EGJJ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia

L = V = J

CONCRETE 12 / 6,5 mm


ASH**ASH****12MM Non Rettificato**EFJL 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" NaturaleEDL3 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoia**ASH****6,5MM Rettificato**EFJO 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" NaturaleEGGE 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale - StuoiaPRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

DARK GREY



DARK GREY

■ 12MM Non Rettificato
EOZH 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EDM4 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoia



DARK GREY


■ 6,5MM Rettificato
EDH6 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale
EGGF 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale - Stuoia



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

GREY

GREY



GREY

12MM Non Rettificato

EFKX 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" NaturaleEDL2 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoia

PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

TAUPE**TAUPE****TAUPE****12MM Non Rettificato**EFJV 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" NaturaleEDL1 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoia**TAUPE****6,5MM Rettificato**EDG7 160x320 - 62^{3/64}"x125^{63/64}" NaturaleEGGD 160x320 - 62^{3/64}"x125^{63/64}" Naturale - StuoiaPRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

WHITE**WHITE**

12MM Non Rettificato

EFKY 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" NaturaleEDKF 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoia**WHITE**

6,5MM Rettificato

EDG5 160x320 - 62^{53/64}"x125^{53/64}" NaturaleEGGC 160x320 - 62^{53/64}"x125^{53/64}" Naturale - Stuoia

L = V = J

DESIGN 12 mm

CORTEN

CORTEN



CORTEN

■ 12MM Non Rettificato


EHEG 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale

EHUJ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoia



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

RAKU BLU



RAKU BLU

■ 12MM Non Rettificato


EFJ6 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale

EDKA 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

RAKU NERO



RAKU NERO

12MM Non Rettificato


EFJ 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale

EDKD 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

RAKU VERDE



RAKU VERDE

12MM Non Rettificato
EFJ8 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale
EDKC 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

L = V = J

STONE 12 / 6,5 mm

SLATE BLACK



SLATE BLACK



SLATE BLACK

12MM Non Rettificato

EHEC 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale

EHUM 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato



SLATE BLACK

6,5MM Rettificato

EHUY 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale

EHV1 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale - Stuoiato



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

SLATE GREY

SLATE GREY



SLATE GREY

■ 12MM Non Rettificato
EHEA 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EHUL 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato



SLATE GREY

■ 6,5MM Rettificato
EHUX 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale
EHVO 160x320 - 62^{63/64}"x125^{63/64}" Naturale - Stuoiato




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2018

L = V = J

TINTA UNITA 12 / 6,5 mm

BLACK**BLACK** 12MM Non RettificatoEGH5 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" NaturaleEGH7 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato

WHITE**WHITE**

■ 12MM Non Rettificato
EFR7 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale
EDM6 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale - **Stuoiato**
EO4L 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EFGM 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - **Stuoiato**

■ 6,5MM Rettificato
E04J 160x320 - 62^{3/64}"x125^{53/64}" Naturale
EGGH 160x320 - 62^{3/64}"x125^{53/64}" Naturale - **Stuoiato**
EFR8 160x320 - 62^{3/64}"x125^{53/64}" Full Lappato
EGGK 160x320 - 62^{3/64}"x125^{53/64}" Full Lappato - **Stuoiato**









PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2018






L E V E L
TECHNICAL SHEET

Range	1600x3200 - 6,5 mm		
	Naturale	Full Lappato	BookMatch Full Lappato
Calacatta			 A B E04A
Calacatta Black			
Calacatta Gold			
Granito Blu Ande			
Invisible			 A B E04E
Nero Antico			 A B EDEM
Quarzo			 A B EDEP
Statuario Extra			 A B EJ1P
Tortora Tafu			

Range	1600x3200 - 6,5 mm		
	Naturale	Full Lappato	BookMatch Full Lappato
Concrete Ash			
Concrete Dark Grey			
Concrete Taupe			
Concrete White			
Stone Slate Black			
Stone Slate Grey			
Tinta Unita White			



Range	1620x3240 - 12 mm					
	Naturale	Full Lappato	Lappato Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lappato	BookMatch Lappato Matt
Arabescato Corchia					 A EJ1Y	 B EJ6S
Calacatta				 A EFKS	 B EFKT	
Calcatta Black					 A EJ1V	 B EJ1W
Calacatta Gold					 A EO79	 B EO7A
Calacatta Paonazzo					 A EGJ7	 B EGJV
Calacatta Renoir					 A EFJZ	 B EFJO
Crystal Diamond		 A EGJ5	 B EGJC			
Fossil Brown					 A E07C	 B EDES
Granito Blu Ande					 A EGJ8	 B EGJW
Invisible				 A EFKU	 B EFKV	
Macchia Vecchia					 A EH梓	 B EHZW
Nero Antico				 A EFKW	 B EDEK	
				 A EFJ4	 B EDER	

Range	1620x3240 - 12 mm					
	Naturale	Full Lappato	Lappato Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lappato	BookMatch Lappato Matt
Onyx					 A EO7D	 B EDET
Quarzo					 A EFKR	 B EOZK
Statuario Extra						
Statuario Michelangelo					 A EGJ9	 B EGJX
Tortora Tafu		 A EFZK	 B EFZX			
White Paradise						 A EJ72
Zebrino					 A EGJ6	
Concrete Ash					 A EFJL	
Concrete Dark Grey					 A EOZH	
Concrete Grey					 A EFKX	
Concrete Taupe					 A EFJV	

 See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2818

 See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified




PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2818

Range	1620x3240 - 12 mm					
	Naturale	Full Lappato	Lappato Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lappato	BookMatch Lappato Matt
Concrete White						
Design Corten						
Design Raku Blu						
Design Raku Nero						
Design Raku Verde						
Stone Slate Black						
Stone Slate Grey						
Tinta Unita Black						
Tinta Unita White						

Range	1600x3200 - 6,5 mm STUOIATO - MESH-MOUNTED					
	Naturale	Full Lappato			BookMatch Full Lappato	
Calacatta						
Calacatta Black						
Calacatta Gold						
Granito Blu Ande						
Invisible						
Nero Antico						
Quarzo						
Statuario Extra						
Tortora Tafu						





L E V E L

Range

1600x3200 - 6,5 mm STUOIATO - MESH-MOUNTED			
	Naturale	Full Lappato	BookMatch Full Lappato
Concrete Ash	 EGGE		
Concrete Dark Grey	 EGGF		
Concrete Taupe	 EGGD		
Concrete White	 EGGC		
Stone Slate Black	 EHV1		
Stone Slate Grey	 EHVO		
Tinta Unita White	 EGGH	 EGGK	

L E V E L

Range

1620x3240 - 12 mm STUOIATO - MESH-MOUNTED					
	Naturale	Full Lappato	Lappato Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lappato
Arabescato Corchia					 A EJ2F B EJ6X
Calacatta				 A EOYG B EOYH	 A EOYX B EOYY
Calcatta Black					 A EJ2D B EJ2E
Calacatta Gold					 A EOYZ B EOZO
Calacatta Paonazzo					 A EGJK B EGK7
Calacatta Renoir					 A EOZZ B EDED
Crystal Diamond		 EGJH	 EGJO		
Fossil Brown					 A EOZ1 B EDEW
Granito Blu Ande					 A EGJL B EGK8
Invisible				 A EOYE B EOYF	 A EOYV B EOYW
Macchia Vecchia					 A EJ18 B EJ19
Nero Antico				 A EOYJ B EFJE	 A EOYU B EDEV



See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL1080/GG
UL 2818





See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL1080/GG
UL 2818



L E V E L

Range

	1620x3240 - 12 mm STUOIATO - MESH-MOUNTED					
	Naturale	Full Lappato	Lappato Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lappato	BookMatch Lappato Matt
Onyx					  A EOZ2 B EDEX	
Quarzo				  A EOYC B EOYD	  A EOYS B EOYT	
Statuario Extra					  A EGJM B EGK9	  A EGJR B EGLE
Statuario Michelangelo					  A EDEF B EDEG	  A EGLF B EGLG
Tortora Tafu	 EOZT	 EOZ3				
White Paradise					  A EJ75 B EJ76	
Zebrino			 EGJJ			
Concrete Ash	 EDL3					
Concrete Dark Grey	 EDM4					
Concrete Grey	 EDL2					
Concrete Taupe	 EDL1					

L E V E L

Range

	1620x3240 - 12 mm STUOIATO - MESH-MOUNTED					
	Naturale	Full Lappato	Lappato Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lappato	BookMatch Lappato Matt
Concrete White	 EDKF					
Design Corten	 EHUJ					
Design Raku Blu	 EDKA					
Design Raku Nero	 EDKD					
Design Raku Verde	 EDKC					
Stone Slate Black	 EHUM					
Stone Slate Grey	 EHUL					
Tinta Unita Black	 EGH7					
Tinta Unita White	 EDM6	 EFGM				

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: ULCOM/GG UL 2818

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: ULCOM/GG UL 2818



ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411



TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Características Técnicas Technische Eigenschaften Características Técnicas	TESTING METHOD Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	VALUES - Valori - Valeurs - Werte - Valores					
		6,5 mm		12 mm			
		Naturale	Full Lappato Lappato Matt	Naturale	Full Lappato Lappato Matt		
LENGTH AND WIDTH (A) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	± 2% (Max 5mm)	± 2% (Max 5mm)	-	-		
LENGTH AND WIDTH (B) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6% / ± 2,0 mm	± 0,6% / ± 2,0 mm	-	-		
THICKNESS Spessore - Epaisseur - Stärke - Espesor	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 0,5 mm					
EDGE STRAIGHTNESS Rettolineità degli spigoli - Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten - Rectitud de los cantos	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 1,5 mm	± 0,5% / ± 1,5 mm	-	-		
ORTHOGONALITY - Ortuonalità Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Orthogonalidad	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	-	-		
FLATNESS Planarità - Planéité - Ebenflächigkeit - Planaridad	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 2,0 mm					
APPEARANCE Aspetto - Aspekt - Aspect - Aspecto	UNI EN ISO 10545/2	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%		
WATER ABSORPTION (Average value expressed in %) Assorbimento d'acqua (Valeur medio in %) Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) Absorción de agua (Valor medio en %)	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant		
MODULUS OF RUPTURE Modulo di rottura - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²		
BREAKING STRENGTH Forza di rottura - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 1300 N 250 Lbs	≥ 1300 N 250 Lbs		
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 10545/5	-	-	0,85	0,85		
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION Resistenza all'abrasione superficiale Resistance à l'abrasion superficielle Resistencia a la abrasión superficial Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión superficial	UNI EN ISO 10545/7	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5					
LINEAR THERMAL EXPANSION Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Coeficiente lineal de dilatation thermique Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	UNI EN ISO 10545/8	≤ 9 x 10⁻⁶ °C⁻¹					
THERMAL SHOCK RESISTANCE Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de température - Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme		
HAIR-CRACKING RESISTANCE Resistenza al cavillo - Résistance aux craquelures Haarrissbeständigkeit - Resistencia al cuarteo	UNI EN ISO 10545/11	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme		
FROST RESISTANCE Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia a las heladas	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected		
CHEMICAL RESISTANCE to high and low acid and basic concentrations Resistenza Chimica ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected		
STAIN RESISTANCE Resistenza alle macchie - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation		
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE Resistenza dei colori alla luce - Résistance des couleurs à la lumière - Lichtechnheit der Farben - Resistencia de los colores a la exposición de la luz	DIN 51094	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme		
RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES (PIOMBO - CADMIO) Rilascio di sostanze pericolose (Piombo/Cadmio) Dégagement de substances dangereuses (Piombo/Cadmio) Freisetzung gefährlicher Stoffe (Piombo/Cadmio) Emisión de substancias peligrosas (Piombo/Cadmio)	UNI EN ISO 10545/15 (mg/l)	-	-	0	0		



ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411



TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Características Técnicas Technische Eigenschaften Características Técnicas	TESTING METHOD Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	VALUES - Valori - Valeurs - Werte - Valores					
		6,5 mm		12 mm			
		Naturale	Full Lappato Lappato Matt	Naturale	Full Lappato Lappato Matt		
SLIP RESISTANCE Coefficiente di attrito Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A.	R9 Na ≥ 0,42 ≥ 0,40	- - - - -	R9 Na ≥ 0,42 ≥ 0,40	- - - - -		
CALCULATION OF APPARENT DENSITY Determinazione della massa volumetrica apparente Détermination de la masse volumique apparente - Bestimmung der Rohdichte - Determinación de la masa volumétrica aparente	UNI EN ISO 14617/1 (Kg/m³)	-	-	-	-	2500	2500
CALCULATION OF WATER ABSORPTION Determinazione dell'assorbimento d'acqua Détermination de l'absorption d'eau - Bestimmung der Wasseraufnahme - Determinación de la absorción de agua	UNI EN ISO 14617/1 (%)	-	-	-	-	< 01	< 01
BENDING STRENGTH Resistenza alla flessione - Résistance à la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 14617/2 (MPa)	-	-	-	-	> 35	> 35
DEEP ABRASION Abrasion profonda - Abrasion profonde Tiefenverschleiß - Abrasion profunda	UNI EN ISO 14617/4 (mm)	-	-	-	-	24-27	24-27
CALCULATION OF FREEZE Determinazione della resistenza a gelo-disgelo Détermination de la résistance au gel/dégel Bestimmung der Frost-Tauwechsel-Beständigkeit Determinación de la resistencia a las heladas	UNI EN ISO 14617/5	-	-	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
CALCULATION OF THERMAL SHOCK RESISTANCE Determinazione della resistenza allo shock termico Détermination de la résistance aux chocs thermiques Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit Determinación de la resistencia a los cambios bruscos de temperatura	UNI EN ISO 14617/6	-	-	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 14617/9	-	-	-	-	3J	3J
VOLATILE ORGANIC COMPOUND EMISSION TEST Prova di emissione di composti organici volatili Essai d'émissions de composés organiques volatils Messung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen - Prueba de emisiones de compuestos orgánicos volátiles	ISO 16000/9	-	-	-	-	Class A+ / Classe A+ / Clase A+ Klasse A+ / Categoría A+	Class A+ / Classe A+ / Clase A+ Klasse A+ / Categoría A+
RESISTANCE TO COLD LIQUIDS Resistenza ai liquidi freddi - Résistance aux liquides froids - Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten Resistencia a los líquidos fríos	EN 12720:2013	-	-	-	-	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Clase 5 a Clase 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoría 5 a Categoría 3	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Clase 5 a Clase 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoría 5 a Categoría 3
RESISTANCE TO DAMP HEAT Resistenza al calore umido - Résistance à la chaleur humide - Beständigkeit gegen feuchte Hitze Resistencia al calor húmedo	EN 12721:2013	-	-	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
RESISTANCE TO DRY HEAT Resistenza al calore secco - Résistance à la chaleur sèche - Beständigkeit gegen trockene Hitze Resistencia al calor seco	EN 12722:2013	-	-	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
DIRT RETENTION Tendenza a ritenerre lo sporco Tendance à retenir la saleté Neigung zur Schmutzbindung Tendencia a retener la suciedad	EN 9300:2015	-	-	-	-	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible
SCRATCH RESISTANCE Resistenza alla graffitatura - Résistance aux rayures Kratzfestigkeit - Resistencia a los arañazos	EN 15186:2012 met. B	-	-	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Clase A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Clase A Klasse A / Categoría A
RESISTANCE TO FUNGI Resistenza ai funghi - Résistance aux champignons Beständigkeit gegen Schimmel - Resistencia a los hongos	ASTM G 21	-	-	-	-	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fungique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fungique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TECNICAS

NSF

The NSF Food Equipment certification program has 22 different standards that set minimum food hygiene and protection requirements for the materials, design, manufacturing, construction and performance of equipment for handling and processing food. The materials for solid surfaces are examined based on the "NSF / ANSI 51: Food Equipment Materials" standard, which specifies the public health requirements for materials used in the construction of commercial food equipment.

More information is available on the website:
info.nsf.org/Certified/Food




NSF

Il programma di certificazione NSF Food Equipment ha 22 diversi standard che stabiliscono i requisiti minimi di protezione e igiene alimentare riguardo ai materiali, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione e le prestazioni delle attrezzature per la manipolazione e il trattamento degli alimenti. I materiali per superfici solide vengono esaminati in base alla "NSF / ANSI 51: Materiali per attrezzature alimentari", che specifica i requisiti relativi alla salute pubblica per i materiali utilizzati nella costruzione di attrezzature alimentari commerciali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:
info.nsf.org/Certified/Food

SHADE VARIATION




V3 High

LEVEJ Marmi

LEVEJ Stone

LEVEJ Design

LEVEJ Concrete



V1 Low

LEVEJ Tinta Unita

GREENGUARD



The GREENGUARD Certification process provides an in-depth review and analysis of chemical emissions from manufacturers' products.

Using dynamic environmental chamber testing, products are tested for volatile organic compounds (VOCs), including formaldehyde, and over 300 other VOCs with health-based limits.

GREENGUARD Certified products aid in the creation of healthier indoor environments, and release fewer pollutants that can contribute to health issues including asthma and other respiratory issues.

To remain certified, products undergo comprehensive certification testing on an annual basis, giving consumers peace of mind that they are selecting products that support better human health.

Recognized and referenced by over 400 codes, rating systems, and procurement policies worldwide, the GREENGUARD Certification requires that products meet some of the world's most rigorous and comprehensive limits for low emissions of volatile organic compounds into indoor environments.

The GREENGUARD Gold standard includes health-based criteria for additional chemicals and requires lower total VOC emissions levels to ensure that products are acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities. In addition to limiting emissions of more than 360 VOCs and total chemical emissions, GREENGUARD Gold Certified products must also comply with requirements of the State of California's Department of Public Health "Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from known as California Section 01350.


PACKING

IMBALLI / EMBALLAGE
VERPACKUNG / EMBALAJE

Formato Size Format Format Tamaño cm	Spessore Thickness Epaisseur Starke Espesor mm	Pieces x Sqm Pz. x Mg. Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc.	Pieces x Box Pz. x Scat. Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja	Sqm x Box Mq. x Scat. M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja	Weight x Box Peso x Scat. Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Kg	Boxes x Pal. Scat. x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal.	Sqm x Pal. Mq. x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Cajas x Pal.	Weight x Pal. Peso x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Kg
162x324 Naturale	12	0,19	1	5,2488	152	see below vedi sotto	see below vedi sotto	see below vedi sotto
162x324 Lappato Lucido	12	0,19	1	5,2488	152	voir ci-dessous siehe unten vea abajo	voir ci-dessous siehe unten vea abajo	voir ci-dessous siehe unten vea abajo
160x320 Naturale	6,5	0,20	1	5,12	81,92			
160x320 Lappato Lucido	6,5	0,20	1	5,12	81,92			

Item Articolo Reference Artikel Articulo	Thickness (mm) Spessore (mm) Epaisseur (mm) Starke (mm) Espesor (mm)	Size (cm) Dimensione (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm)	No. of Slabs Nr. Lastre Nb. Dalles Anz. Platten Nº de Placas	Sqm per Pack Mq. x Imballo m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje	Weight of Packaging (kg) Peso Imballo (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg)	Weight of Packaging + Slabs (kg) Peso Imballo+Lastre (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg)
Crate Cassa Caisse Kiste Caja	6,5	168,9x329,6x15	14	71,68	140	1287
	12	168,9x329,6x15	9	47,24	140	1508
A-Frame Cavalletto Chevalet de transport Transportgestell Caballete	6,5	75x330x199,5	40	204,80	220	3497
	12	75x330x199,5	20	104,98	220	3260

MESH-MOUNTED SLABS LASTRE STUOIATE



All Level slabs in the 6.5 mm and 12 mm thicknesses are also available in mesh-mounted version.

Fibreglass is applied to the underside of mesh-mounted slabs to increase their mechanical and bending strength and simplify shaping operations.

Tutte le lastre Level in spessore 6,5mm e 12mm sono disponibili anche nella versione stuoiata.

6,5 mm et 12 mm d'épaisseur sont également disponibles avec filet en fibre de verre.

Il processo di stuoiatura consiste nell'apporre sul retro della lastra una fibra di vetro che ha il compito di incrementare la robustezza meccanica della lastra, di renderla più resistente alle flessioni, e di agevolare le operazioni di lavorazione della stessa.


Toutes les dalles Level de

Alle Level-Platten in Materialstärke 6,5 mm und 12 mm sind auch in der Version mit Glasfasernetz erhältlich.

Todas las placas Level de 6,5 mm y 12 mm de grosor se hallan disponibles también en la versión con red de fibra de vidrio.

Das Laminieren mit Glasfaser besteht darin, ein Glasfasernetz auf der Plattenrückseite aufzubringen, um die mechanische Festigkeit der Platte zu erhöhen, sie biegefester zu machen und ihre Bearbeitung zu erleichtern.

El proceso de aplicación de la fibra de vidrio consiste en colocar en la parte de atrás de la placa una red de dicho material con el objeto de incrementar la solidez mecánica de la placa, hacerla más resistente a las flexiones y facilitar las operaciones de elaboración de la misma.





<p>Emilgroup is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</p> <p>emilgroup.it emilgroup.it/level</p>	<p>Sede Commerciale/Amministrativa</p> <p>Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it</p>
---	--