



STONE PROJECT





UN PROGETTO CHE NASCE DALLA PIETRA

Siamo entrati nella sua sostanza naturale, l'abbiamo sezionata e ne abbiamo studiato i tagli e le lavorazioni, per ottenere una nuova materia dalle molteplici facce conservandone la varietà che la Natura ha creato in milioni di anni. Stone Project è la sintesi perfetta della creatività italiana, che combina sapientemente la tecnica del doppio caricamento in pressa e la tecnologia della grafica digitale full HD. Stone project è un materiale tecnico ideale per progettare ogni tipo di spazio senza vincoli.

A PROJECT BORN FROM STONE

We went inside its natural substance, cut through it and studied the ways it is cut and worked, to produce a new material with a multiplicity of faces, conserving all its variety, created by Nature over millions of years. Stone Project is the perfect synthesis of Italian creativity, which skilfully combines the double press-loading production method and Full HD digital graphics. Stone Project is a technical material, ideal for designing spaces of all kinds, with no limitations.

UN PROJET QUI S'INSPIRE DE LA PIERRE.

Nous sommes allés au plus profond de sa substance naturelle. Nous l'avons sectionnée et nous en avons analysé les coupes et les façonnages. Nous avons ainsi obtenu une matière nouvelle, aux multiples facettes. Nous en avons préservé cette variété créée par la nature au fil des millénaires. Synthèse parfaite de la créativité italienne, Stone Project est cette association savante de la technique du double chargement au pressage et de la technologie d'impression numérique full HD. Stone Project est un matériau technique idéal pour la conception sans contrainte de tout type d'espace.

EIN KONZEPT, DAS AUS DEM STEIN ENTSTEHT


Wir sind in seine Substanz eingedrungen, haben ihn erforscht und uns an der Optik der Schnitte und Bearbeitungen inspiriert, um eine neue, facettenreiche Materie mit der ganzen Vielfalt zu erhalten, die die Natur im Laufe von Millionen von Jahren zu erschaffen wusste. Stone Project ist die Quintessenz italienischer Kreativität, geboren aus der gekonnten Verbindung des Doppelchargierverfahrens in der Presse mit der digitalen Full-HD-Grafiktechnologie. Stone Project ist ein Hi-Tech-Material, ideal für grenzenlose Raumgestaltung.

UN PROYECTO QUE NACE DE LA PIEDRA

Hemos entrado en su substancia natural, la hemos seccionado y hemos estudiado sus cortes elaboraciones, para conseguir una nueva materia de múltiples caras, conservando la variedad que la naturaleza ha creado a lo largo de millones de años. Stone Project es la síntesis perfecta de la creatividad italiana, que combina sabiamente la técnica de la doble carga en la prensa y la tecnología de diseño gráfico digital Full HD. Stone Project es un material técnico ideal para proyectar cada tipo de espacio sin vínculos.

ЭТОТ ПРОЕКТ РОЖДАЕТСЯ ИЗ КАМНЯ

Мы нашупали его сущность, мы распилили его и изучили его срезы и обработки, чтобы получить новую, многогранную материю, сохранив то многообразие, которое Природа создала за миллионы лет. Stone Project - это великолепный синтез итальянской креативности, которая умело сочетает в себе метод двойной загрузки в пресс и технологию цифровой графики Full HD. Stone Project - это технический материал, отлично подходящий для проектирования пространств любого типа, без ограничений.





F A L D A

Riproduce un taglio perpendicolare alla sedimentazione che evidenzia la direzionalità della pietra.

The reproduction of a cut perpendicular to the sedimentation, showing the stone's vein direction.

Reproduit une coupe perpendiculaire au plan de sédimentation qui dévoile le sens du veinage.

Reproduziert einen Schnitt senkrecht zur Schichtung, der die Richtungsorientierung des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte perpendicular a la sedimentación que pone de relieve la dirección de la piedra.

Воспроизведение разреза, перпендикулярного осадкообразованию, подчеркивает направленность каменной породы.



C O N T R O F A L D A

Riproduce un taglio parallelo alla sedimentazione che rende visibile la nuvolatura della pietra.

The reproduction of a cut parallel to the sedimentation, showing the stone's clouded patterning.

Reproduit une coupe parallèle au plan de sédimentation qui laisse voir le moucheté de la pierre.

Reproduziert einen Schnitt parallel zur Schichtung, der die wolkige Struktur des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte paralelo a la sedimentación que deja a la vista el veteado de la piedra.

Воспроизведение разреза, параллельного осадкообразованию, который показывает рисунок камня.

STONE PROJECT

F A L D A



S A N D

C O N T R O F A L D A



W H I T E



G R E I G E



G R E Y



B L A C K



S U R F A C E S

NATURALE

Una superficie al tatto vellutata ma con caratteristiche di resistenza e scivolosità adatte all'utilizzo in qualsiasi ambiente residenziale e commerciale.

MAT

Une surface douce au toucher, mais avec une résistance et un coefficient de frottement tout à fait adaptés à n'importe quel cadre résidentiel ou commercial.

NATURAL

Una superficie de tacto aterciopelado pero con características de resistencia y deslizamiento adecuadas para el uso en cualquier ámbito residencial y comercial.

LAPPATO

Ottenuto tramite una lappatura superficiale che non altera le caratteristiche tecniche del prodotto ma ne esalta l'estetica aumentandone la profondità e la lucentezza. Particolarmente indicato per pavimentare e rivestire ambienti residenziali o a calpestio normale.

RODÉ

Un rodage superficiel qui ne modifie en rien les caractéristiques techniques du produit, mais met en valeur son esthétique en lui donnant plus de profondeur et plus d'éclat. Convient tout particulièrement pour revêtir les sols et les murs des espaces résidentiels ou ceux à fréquence de passage normale.

ESMERILADO

Obtenido a través de un esmerilado superficial que, sin alterar las características técnicas del producto, da realce a su estética aumentando su profundidad y brillo. Especialmente indicado para pavimentar y revestir espacios residenciales o de tráfico normal.

STRUTTURATO

Una superficie bucciardata ma elegante che assicura ottime caratteristiche tecniche. Grazie al grado di scivolosità R11 è particolarmente indicato all'utilizzo in esterni o negli ambienti in cui siano necessarie elevate garanzie di aderenza.

STRUCTURÉ

Une surface bouchardée, mais élégante, qui garantit une performance technique excellente. Avec son indice de résistance au glissement R11, cette finition est parfaite pour l'extérieur et partout où une très bonne adhérence est un critère essentiel et indispensable.

ESTRUCTURADO

Una superficie abujardada pero elegante que asegura unas excelentes características técnicas. Gracias al índice de deslizamiento R11 resulta especialmente indicado para ser empleado en espacios exteriores o en ámbitos en los que se requiera un alto grado de agarre.

NATURAL

A surface that is velvet-smooth to the touch but has all the resistance and anti-slip properties needed for use in any residential and commercial context.

NATUR

Eine Oberfläche mit samtiger Haptik, die sich jedoch aufgrund ihrer Eigenschaften in Bezug auf Widerstand und Rutschschutz für jeden Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich eignet.

НАТУРАЛЬНАЯ

Имеет мягкую на ощупь поверхность, однако ее характеристики прочности и скольжения делают ее пригодной для применения в любом интерьере жилого или торгового назначения.

HONED

A finish obtained by surface honing that does not affect the product's technical characteristics but enhances its appearance by giving added depth and shine. Especially suitable for floor and wall coverings in residential contexts or where traffic levels are normal.

GELÄPPRT

Die oberflächliche Läppung, die den technischen Vorzügen des Produkts keinen Abbruch tut, betont die ästhetischen Eigenschaften durch Verstärkung des Tiefeneffekts und der Glanzoptik. Besonders geeignet als Boden- und Wandbelag im Wohnbereich oder in Räumen mit normaler Begehung.

ПРИТЕРТАЯ

Получается путем поверхностной притирки, не меняющей технические характеристики изделия, а подчеркивающей его красоту, повышая его глубину и блеск. Особенно подходит для настила полов и облицовки стен в жилых помещениях или с нормальной интенсивностью хождения.

STRUCTURED

A bushhammered but elegant surface that guarantees outstanding technical characteristics. Thanks to its R11 anti-slip properties, it is particularly suitable for use outdoors or where a surface ensuring exceptional grip is required.


STRUKTURIERT

Eine gehämmerte Oberfläche, die jedoch elegant wirkt und hervorragende technische Eigenschaften aufweist. Durch den Hafttriebwert R11 eignet sie sich besonders zum Einsatz im Freien oder in Räumen, in denen eine hohe Trittsicherheit zu gewährleisten ist.


СТРУКТУРИРОВАННАЯ

Бучардная обработка создает изысканную поверхность, обладающую отличными техническими характеристиками. Благодаря степени скольжения R11 особенно подходит для применения на улице или в помещениях, в которых необходимы высокие характеристики нескользкости.


NATURALE



LAPPATO



STRUTTURATO





F A L D A



C O N T R O F A L D A

S A N D






SAND CONTROFALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.

SAND FALDA 20x120-7^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.


SAND STRUTTURATO
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.

SAND FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.







NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA




LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO



F A L D A



C O N T R O F A L D A

W H I T E





WHITE CONTROFALDA 60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " LAPP.RETT.



WHITE FALDA 20x120- $7\frac{7}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " LAPP.RETT.

GREY CONTROFALDA 60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " NAT.RETT.


GREY FALDA 20x120- $7\frac{7}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " NATT.RETT.

WHITE CONTROFALDA
60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " NAT.RETT.







NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA




LAPPATO
CONTROFALDA

STRUTTURATO




F A L D A




C O N T R O F A L D A

G R E I G E






GREIGE CONTROFALDA
60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " LAPP.RETT.




GREIGE CONTROFALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.


GREIGE FALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT. WHITE FALDA 20x120-7^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.




NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO



F A L D A



C O N T R O F A L D A



G R E Y





GREY FALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.


GREY MOS. SQUADRO FALDA LAPP. 15x120-5^{7/8}"x47^{1/4}"

GREY CONTROFALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.



GREY MOSAICO LISTELLI SFALSATI
30x60-11^{13/16}"x23^{5/8}"

GREY STRUTTURATO
30x60-11^{13/16}"x23^{5/8}" NAT.RETT.



GREY FALDA
60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " NAT.RETT.


G R E Y





NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA





LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO



F A L D A



C O N T R O F A L D A

B L A C K





BLACK FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.






BLACK CONTROFALDA 60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " LAPP.RETT.


B L A C K




NATURALE
FALDA




NATURALE
CONTROFALDA





LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO



FALDA CONTROFALDA
Naturale Rett. Naturale Rett.

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|
| E7RK Sand | ● T31 | E7RD Sand | ● T31 |
| E6L3 White | ● T31 | E6KW White | ● T31 |
| E7RM Greige | ● T31 | E7RF Greige | ● T31 |
| E1CK Grey | ● T31 | E1CJ Grey | ● T31 |
| E6L8 Black | ● T31 | E6L1 Black | ● T31 |


FALDA CONTROFALDA
Lappato Rett. Lappato Rett.

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|
| E7RJ Sand | ● T49 | E7RC Sand | ● T49 |
| E6L2 White | ● T49 | E6KV White | ● T49 |
| E7RL Greige | ● T49 | E7RE Greige | ● T49 |
| E6L6 Grey | ● T49 | E6KZ Grey | ● T49 |
| E6L7 Black | ● T49 | E6L0 Black | ● T49 |

STRUTTURATO Rett.

| | |
|-------------|-------|
| E7RQ Sand | ● T31 |
| E4VD White | ● T31 |
| E7RR Greige | ● T31 |
| E6LA Grey | ● T31 |
| E6LC Black | ● T31 |

20x120
7 7/8" x 47 1/4"



FALDA CONTROFALDA
Naturale Rett. Naturale Rett.

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|
| E38S Sand | ● T63 | E38L Sand | ● T63 |
| E1GJ White | ● T63 | E1GE White | ● T63 |
| E38U Greige | ● T63 | E38N Greige | ● T63 |
| E1GM Grey | ● T63 | E1GG Grey | ● T63 |
| E1GP Black | ● T63 | E7ZK Black | ● T63 |

FALDA CONTROFALDA
Lappato Rett. Lappato Rett.

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|
| E38R Sand | ● T85 | E38K Sand | ● T85 |
| E1GH White | ● T85 | E1GD White | ● T85 |
| E38T Greige | ● T85 | E38M Greige | ● T85 |
| E1F8 Grey | ● T85 | E1GF Grey | ● T85 |
| E1GN Black | ● T85 | E6PG Black | ● T85 |

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. Laying with a 2 mm-joint is recommended. Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine ugenbreite von 2 mm empfohlen. Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

MOSAICO SQUADRO FALDA*

Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces
Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke
Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук



15x120 - 5 7/8" x 47 1/4"
E39N Sand Lappato
Pcs. Box. 5

MOSAICO FALDA*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1 7/8" x 1 7/8"



30x30 - 11 13/16" x 11 13/16"
E39K Sand Nat. ● A96

FALDA CONTROFALDA
Naturale Rett. Naturale Rett.

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|
| E38A Sand | ● T14 | E384 Sand | ● T14 |
| E1DD White | ● T14 | E1D4 White | ● T14 |
| E38D Greige | ● T14 | E386 Greige | ● T14 |
| E1DH Grey | ● T14 | E1D8 Grey | ● T14 |
| E1DK Black | ● T14 | E1DA Black | ● T14 |


FALDA CONTROFALDA
Lappato Rett. Lappato Rett.

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|
| E389 Sand | ● T23 | E383 Sand | ● T23 |
| E1DC White | ● T23 | E1D3 White | ● T23 |
| E38C Greige | ● T23 | E385 Greige | ● T23 |
| E1DG Grey | ● T23 | E1D7 Grey | ● T23 |
| E1DJ Black | ● T23 | E1D9 Black | ● T23 |

STRUTTURATO Rett.

| | |
|-------------|-------|
| E38G Sand | ● T14 |
| E1DL White | ● T14 |
| E38H Greige | ● T14 |
| E1DN Grey | ● T14 |
| E1DP Black | ● T14 |

20x120
7 7/8" x 47 1/4"



FALDA CONTROFALDA
Naturale Rett. Naturale Rett.

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|
| E37Y Sand | ● T17 | E37S Sand | ● T17 |
| E1E4 White | ● T17 | E1CW White | ● T17 |
| E380 Greige | ● T17 | E37U Greige | ● T17 |
| E1E8 Grey | ● T17 | E1D0 Grey | ● T17 |
| E1EA Black | ● T17 | E1D2 Black | ● T17 |

FALDA CONTROFALDA
Lappato Rett. Lappato Rett.

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|
| E37X Sand | ● T26 | E37R Sand | ● T26 |
| E1E3 White | ● T26 | E1CV White | ● T26 |
| E37Z Greige | ● T26 | E37T Greige | ● T26 |
| E1E7 Grey | ● T26 | E1CZ Grey | ● T26 |
| E1E9 Black | ● T26 | E1D1 Black | ● T26 |

15x120 - 5 7/8" x 47 1/4"
E1GA Grey Lappato
Pcs. Box. 5

● A58

15x120 - 5 7/8" x 47 1/4"
E1GC Black Lappato
Pcs. Box. 5

● A58

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf GlasfaserNetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

30x30 - 11 13/16" x 11 13/16"
E1EV Black Nat. ● A96




30x30 - 11 13/16" x 11 13/16"
E1EV Black Nat. ● A96

MOSAICO LISTELLI SFALSATI CONTROFALDA MIX NAT./LAPP.*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E39R Sand • A84




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E1EW White • A84



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E39S Greige • A84



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E1EY Grey • A84



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E1EZ Black • A84

PEZZI SPECIALI

| | Dimensione Size | Sand | White | Greige | Grey | Black | Fascia di prezzo Price band |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| | Controfalda Nat. Rett. 8,5x60 - 3 ^{3/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9 | E3A4 | E1FA | E3A6 | E1FF | E1FH | • A11 |
| | Controfalda Lapp. Rett. 8,5x60 - 3 ^{3/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9 | E3A3 | E1F9 | E3A5 | E1FE | E1FG | • A13 |
| | Falda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60 | E9KP | E1F6 | E9KQ | E7Z3 | E7Z4 | • A54 |
| | Controfalda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60 | E9KL | E1F4 | E9KM | E807 | E7Z2 | • A54 |
| | Strutturato Rett. 30x33 - 11 ^{13/16} "x12 ^{15/16} " Pcs. Box. 9 - LM x Box 2,70 | E9KW | E7ZU | E9KX | E7ZW | E7ZX | • A29 |
| | Falda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40 | E9KF | E2E0 | E9KH | E8Q4 | E8Q6 | • A68 |
| | Falda Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40 | E9KE | E8Q0 | E9KG | E8Q3 | E8Q5 | • A70 |
| | Controfaldas Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40 | E9K8 | E8PT | E9KA | E8PX | E8PZ | • A68 |
| | Controfaldas Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40 | E9K7 | E8PS | E9K9 | E8PW | E8PY | • A70 |
| | Falda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66 | DX E9JP | DX E2DX | DX E9JT | DX E8PA | DX E8PF | • A72 |
| | Falda Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66 | DX E9JM | DX E8P1 | DX E9JR | DX E8P8 | DX E8PD | |
| | Controfaldas Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66 | SX E9JN | SX E8P2 | SX E9JS | SX E8P9 | SX E8PE | • A74 |
| | Controfaldas Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66 | E9JG | E8NU | E9JJ | E8NY | E8P0 | • A72 |
| | Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box. 30 | E9JF | E8NT | E9JH | E8NX | E8NZ | • A74 |
| | Strutturato Rett. 15x60x4,5 5 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "x1 ^{3/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40 | E7Z5 | E3AC | E3AD | E1FN | E1FP | • A34 |
| | Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box. 30 | E9LY | E1FJ | E9LZ | E1FL | E1FM | • A22 |
| | Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box. 10 | E9LD | E1EN | E9LE | E1EQ | E1ER | • A16 |
| | Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box. 10 | E9LA | E1EJ | E9LC | E1EL | E1EM | • A16 |

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

STONE PROJECT

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL



CARATTERISTICHE TECNICHE


Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

| | NORMA | VALORI | | |
|--|--|------------------------------|------------|-------------------------|
| ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) | UNI EN ISO 10545/3 Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды | CONFORME | | |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE | UNI EN ISO 10545/4 Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб | ≥ 50 N/mm ² | | |
| FORZA DI ROTTURA | UNI EN ISO 10545/4 Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие | ≥ 2000 N | | |
| RESISTENZA AL GELO | UNI EN ISO 10545/12 Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость | CONFORME | | |
| RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI | UNI EN ISO 10545/13 Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bas es Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей | A - LA - HA | | |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE | UNI EN ISO 10545/14 Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен | 5 | | |
| COEFFICIENTE DI ATTRITO | NAT. LAPP. STRUTT. | | | |
| | DIN 51130 DGUV Regel 108-003 | R10 | R9 | R11 |
| | DIN 51097 DGUV Information 207-006 | B (A+B) | A | C (A+B+C) |
| | ANSI A326.3:2017 DCOF | WET ≥ 0,50 | WET ≥ 0,42 | WET ≥ 0,65 |
| | B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 | ≥ 0,40 | ≥ 0,40 | ≥ 0,40 |
| | AS 4586-2013 Anexo A | P2 | - | P3 |
| | BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers | < 36 Moderate Slip Potential | - | > 36 Low Slip Potential |
| | UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual) | - | - | 3 |

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catálogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2018



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

| Formato Size Format Format Format Format Format cm | Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина | Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М. | Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор. | Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор. | Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. | Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд. | Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М. x Подд. | Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. |
|---|--|---|--|---|--|---|---|--|
| 60x120 Naturale - Lappato - Strutturato | 9,5 | 1,39 | 2 | 1,440 | 31,68 | 36 | 51,84 | 1140 |
| 20x120 Naturale - Lappato | 9,5 | 4,17 | 4 | 0,960 | 21,12 | 40 | 38,40 | 845 |
| 60x60 Naturale - Lappato | 9,5 | 2,78 | 3 | 1,080 | 23,76 | 40 | 43,20 | 950 |
| 30x60 Naturale - Lappato - Strutturato | 9,5 | 5,56 | 6 | 1,080 | 23,76 | 48 | 51,84 | 1140 |
| 30x60 Listelli sfalsati | 9,5 | 5,56 | 4 | 0,720 | 15,80 | 30 | 21,60 | 474 |
| 30x30 Mosaico | 9,5 | 11,11 | 5 | 0,450 | 8,73 | 60 | 27,00 | 524 |



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN 60 50001:2018



| | |
|---|--|
| Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico | Sede Commerciale/Amministrativa |
| emilgroup.it/ergon emilgroup.it | Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 83511 - info@emilceramicagroup.it |