

TOTALOOK

EMIL  
CERAMICA



A ductile and versatile material, resin has always been one of the most attractive options for finishing architectural spaces with clean, uncluttered design. This vibrant surface is the perfect answer to the most refined, sophisticated aesthetic demands, in interiors where light is the real protagonist. Emilceramica explores the world of resins with a new project: a complete abacus of matching ceramic materials, intended to satisfy the most widely varying interior design needs.

**TotalLook** is a design system in its own right, combining meticulous study of the colours and styles of a variety of materials.

The association of different but totally matching materials generates a unique collection: three resins with different application potentials, a brick, and a wide range of decors give this new project a highly contemporary character. The resin selection, "TotalResin", comprises 5 colours (Bianco, Sabbia, Grigio, Antracite and Blu Avio) and three types of material:

**ResinSoft** (R9) is soft and comfortable, with a uniform surface ideal for metropolitan interiors in severe, minimalist style.

**ResiNatural** (R10) dialogues with the light, reflecting it with discretion to create a mood of tasteful elegance.

In the **ResinTecnica** (R11) version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

The **TotalBrick** line comprises 6x24 cm majolica tiles, in two elegant finishes,

matt and lux (glossy), in the same colour scheme as the resins, with which they can be combined for unusual, striking associations of material and light.

**ResinDeco**, the set of decors which completes the range and enhances its scope, features vibrant, tactile geometric forms combined with colour: Dolcelinea, Tetris, Cubo and Sagoma. Also available is the 3x3 and Sequenza Mosaics, an ideal ornamentation for living-spaces.

# TOTALLOOK

Materia duttile e versatile, la resina è da sempre una delle scelte più affascinanti per le finiture degli spazi architettonici caratterizzati da un design pulito ed essenziale. Superficie vibrante, soddisfa perfettamente le esigenze estetiche più raffinate e ricercate, nelle quali la luce è la vera protagonista degli spazi.

Emilceramica esplora il mondo delle resine con un nuovo progetto: un abaco completo e coordinato di materie ceramiche, volte a soddisfare le esigenze più variegate dell'interior design.

**Totallook** si declina come un canovaccio discreto che integra un'attenta ricerca cromatica e stilistica tra diverse materie. La combinazione di materiali diversi, ma totalmente coordinabili, genera una collezione unica: tre resine dalle differenti possibilità di applicazioni, un brick e un'ampia gamma di decori caratterizzano in maniera attuale questo nuovo progetto. La proposta delle resine, **TotalResin**, si articola in 5 colori, bianco, sabbia, grigio antracite e blu avio e tre tipologie di materia:

**ResinSoft** (R9) è morbida e confortevole, caratterizzata da un'omogeneità superficiale che ben si addice ad un ambiente metropolitano dallo stile minimal e rigoroso.

**ResiNatural** (R10) dialoga con la luce, riflettendola con discrezione proponendo un'atmosfera di discreta eleganza.

Nella versione **ResinTecnica** (R11) la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni pubblici e privati.

La linea **TotalBrick**, è rappresentata da majoliche 6x24 cm, declinate in due eleganti finiture: matt e lux, in nuance che riprendono la cadenza cromatica delle resine a cui si combinano, creando inediti e suggestivi accostamenti di materia e luce.


**ResinDeco**, l'apparato decorativo che completa ed esalta la gamma, è caratterizzato da geometrie dinamiche e materiche combinate al colore: Dolcelinea, Incroci, Cubo e Sagoma. A questi si aggiungono i Mosaici 3x3 e Sequenza, ideali per arricchire gli spazi abitativi.

## TOTALRESIN SOFT R9 - TECNICA R11



# TOTALRESIN SOFT R9

TOTALLOOK



TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



**TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK**



Incroci Grigio Nat. Rett. 40x80 - 15<sup>3/4</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
Majolica Grigio Matt/Lux 6x24 - 2<sup>3/8</sup>"x9<sup>7/16</sup>"



Sabbia Soft Rett. 40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
Sabbia Soft Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
Cubo Nat. Rett. 20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"

## TOTALRESIN SOFT RO | RESINDECO



TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



Sabbia Soft Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Incroci Sabbia Nat. Rett. 40x80 - 15<sup>3/4</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
Majolica Sabbia Matt/Lux 6x24 - 2<sup>3/8</sup>"x9<sup>7/16</sup>"





TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



Majolica Sabbia Matt/Lux 6x24 - 2<sup>3/8</sup> x 9<sup>7/16</sup>

# TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO

Blu Avio Soft Rett. 40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup>  
Bianco Soft Rett. 80x80 - 31<sup>1/2</sup>x31<sup>1/2</sup>  
Incroci Blu Avio Nat. Rett. 40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup>  
Cubo Nat. Rett. 20x20 - 7<sup>7/8</sup>x7<sup>7/8</sup>



## TOTALRESIN SOFT R9 | TOTALBRICK

Bianco Soft Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>".

Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x9<sup>7</sup>/<sub>16</sub>".



## TOTALRESIN SOFT R9 | TOTALBRICK



Bianco Soft Rett. 80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 2<sup>3/8</sup>"x9<sup>7/16</sup>"



# TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK

Antracite Soft Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Dolcelinea Antracite Nat. Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Majolica Bianco Matt 6x24 - 2<sup>3/8</sup>"x9<sup>7/16</sup>"





**TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK**



Antracite Soft Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Dolcelinea Antracite Nat. Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"


Grigio Tecnica Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
Antracite Soft Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>".  
Bianco Soft Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>".  
Majolica Bianco Matt/Lux 6x24 - 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x9<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x9<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

## TOTALRESIN TECNICA R11 | TOTALBRICK



# TOTALSLIM NATURAL R10

TOTALLOOK





## TOTALSLIM NATURAL R10 | SLIMDECO

Bianco Natural Rett. 120x120 - 47<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"x47<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"

Bianco Natural Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"

Mosaico Sequenza Bianco Nat. 30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

## TOTALSLIM NATURAL R10 | SLIMDECO



Antracite Natural Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Mosaico Sagoma Nat. Rett. 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

# TOTALSLIM NATURAL R10 | TOTALBRICK

Grigio Natural Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Grigio Natural Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Majolica Blu Avio Matt/Lux 6x24 - 2<sup>3/8</sup>"x9<sup>7/16</sup>"



## TOTALSLIM NATURAL R10 | SLIMDECO



Sabbia Natural Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>'x47<sup>1/4</sup>'  
Mosaico Sequenza Blu Avio Nat. 30x30 - 11<sup>13/16</sup>'x11<sup>13/16</sup>'



TOTALSLIM NATURAL R10 | TOTALBRICK



Sabbia Natural Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Bianco Natural Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Majolica Blu Avio Lux 6x24 - 2<sup>3/8</sup>"x9<sup>7/16</sup>"  
Majolica Bianco Matt/Lux 6x24 - 2<sup>3/8</sup>"x9<sup>7/16</sup>"

# TOTALOOK

## 20MM

**Totalook 20MM** assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Totalook 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Totalook 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

**Totalook 20MM** delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Totalook 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Totalook 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.




Grigio 20MM Nat. Rett. 80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"



**Totalook 20MM** instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Totalook 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Totalook 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.


**Totalook 20MM** gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Totalook 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Totalook 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



**Totalook 20MM** asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Totalook 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobrelevados. **Totalook 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

**Totalook 20MM** гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимоприменимостью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал

**Totalook 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Totalook 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимости, которые востребованы современной архитектурой.




BLU AVIO

SABBIA

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

**TOTALRESIN SOFT R9 - TECNICA R11  $\pm 10\text{mm}$** 80x80 -  $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$ **RESIN SOFT R9**


- EHCE Blu Avio Nat. Rett. • 78  
 EHCA Sabbia Nat. Rett. • 78  
 EHC9 Bianco Nat. Rett. • 78  
 EHCC Grigio Nat. Rett. • 78  
 EHCD Antracite Nat. Rett. • 78  
 12 patterns
- RESIN TECNICA R11  
 EHF3 Blu Avio Tecnica Rett. • 78  
 EHF0 Sabbia Tecnica Rett. • 78  
 EHEZ Bianco Tecnica Rett. • 78  
 EHF1 Grigio Tecnica Rett. • 78  
 EHF2 Antracite Tecnica Rett. • 78  
 12 patterns

**20MM**80x80 -  $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$ 

- EHFA Grigio Nat. Rett. • 87  
 EHFC Antracite Nat. Rett. • 87  
 12 patterns

40x80 -  $15\frac{3}{4}'' \times 31\frac{1}{2}''$ 

- RESIN SOFT R9  
 EHCL Blu Avio Nat. Rett. • 74  
 EHCH Sabbia Nat. Rett. • 74  
 EHCG Bianco Nat. Rett. • 74  
 EHcj Grigio Nat. Rett. • 74  
 EHCK Antracite Nat. Rett. • 74  
 24 patterns

60x60 -  $23\frac{5}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$ 

- RESIN SOFT R9  
 EHCS Blu Avio Nat. Rett. • 622  
 EHCP Sabbia Nat. Rett. • 622  
 EHCN Bianco Nat. Rett. • 622  
 EHCP Grigio Nat. Rett. • 622  
 EHCR Antracite Nat. Rett. • 622  
 Up to 27 patterns

**20MM**60x60 -  $23\frac{5}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$ 

- EHV6 Grigio Nat. Rett. • 83  
 Up to 27 patterns

30x60 -  $11\frac{13}{16}'' \times 23\frac{5}{8}''$ 

- RESIN SOFT R9  
 EHCY Blu Avio Nat. Rett. • 61  
 EHCV Sabbia Nat. Rett. • 61  
 EHCU Bianco Nat. Rett. • 61  
 EHcw Grigio Nat. Rett. • 61  
 EHcx Antracite Nat. Rett. • 61  
 Up to 54 patterns

BIANCO

GRIGIO

**RESINDECO  $\pm 10\text{mm}$** **Cubo**20x20 -  $7\frac{7}{8}'' \times 7\frac{7}{8}''$ 

EHEJ Cubo Nat. Rett. • 85

**Incroci**40x80 -  $15\frac{3}{4}'' \times 31\frac{1}{2}''$ 

24 patterns



EHJG Blu Avio Nat. Rett. • 76



EHJD Sabbia Nat. Rett. • 76



EHJC Bianco Nat. Rett. • 76



EHJE Grigio Nat. Rett. • 76



EHJF Antracite Nat. Rett. • 76

EHEJ Cubo Nat. Rett. • 85

**Dolcelinea**30x60 -  $11\frac{13}{16}'' \times 23\frac{5}{8}''$ 

Up to 54 patterns



EHJN Blu Avio Nat. Rett. • 63




EHJK Sabbia Nat. Rett. • 63




EHJJ Bianco Nat. Rett. • 63




EHJL Grigio Nat. Rett. • 63



EHJM Antracite Nat. Rett. • 63

**Mosaico 3x3\***30x30 -  $11\frac{13}{16}'' \times 11\frac{13}{16}''$ Tessere 2,8x2,8 -  $1\frac{1}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$ 


EHJU Blu Avio Nat. • 96




EHJR Sabbia Nat. • 96



EHJQ Bianco Nat. • 96



EHJS Grigio Nat. • 96



EHJT Antracite Nat. • 96

**TECNICA**  
 Premium Technical Feature

 Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo,  
 tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

 In the Technica version, the surface has outstanding anti-slip  
 properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

\* Su rete in fibra | On fibre mesh backing | Sur filet en fibre de verre | Auf Glasfasernetz | Sobre malla de fibra | На волоконной сетке

BLU AVIO


SABBIA

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

## TOTALSLIM NATURAL R10 $\pm 6,5\text{mm}$



120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

### RESIN NATURAL R10

- EH<sup>D</sup>4 Blu Avio Nat. Rett. • 87  
EH<sup>D</sup>1 Sabbia Nat. Rett. • 87  
EH<sup>D</sup>0 Bianco Nat. Rett. • 87  
EH<sup>D</sup>2 Grigio Nat. Rett. • 87  
EH<sup>D</sup>3 Antracite Nat. Rett. • 87  
8 patterns

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

### RESIN NATURAL R10

- EH<sup>D</sup>A Blu Avio Nat. Rett. • 771  
EH<sup>D</sup>7 Sabbia Nat. Rett. • 771  
EH<sup>D</sup>6 Bianco Nat. Rett. • 771  
EH<sup>D</sup>8 Grigio Nat. Rett. • 771  
EH<sup>D</sup>9 Antracite Nat. Rett. • 771  
16 patterns

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

## SLIMDECO $\pm 6,5\text{mm}$

### Mosaico Sagoma\*

30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"


EH<sup>WU</sup> Sagoma Nat. • 103




### Mosaico 3x3\*

30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

Tessere 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>"




EH<sup>V</sup>R Blu Avio  
Naturale • 101




EH<sup>V</sup>N Sabbia  
Naturale • 101



EH<sup>V</sup>M Bianco  
Naturale • 101



EH<sup>V</sup>P Grigio  
Naturale • 101



EH<sup>V</sup>Q Antracite  
Naturale • 101

### Mosaico Sequenza\*

30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

Tessere 3,13x29,8 - 1<sup>1/4</sup>"x1<sup>3/4</sup>"



EH<sup>X</sup>Z Blu Avio  
Naturale • 99



EH<sup>W</sup>Q Sabbia  
Naturale • 99



EH<sup>W</sup>P Bianco  
Naturale • 99



EH<sup>W</sup>R Grigio  
Naturale • 99



EH<sup>W</sup>S Antracite  
Naturale • 99

BLU AVIO

SABBIA

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

**TOTALBRICK  $\pm 10\text{mm}$** **Majolica Matt**6x24 -  $2\frac{3}{8}'' \times 9\frac{7}{16}''$ 


EH98 Blu Avio • 60



EH95 Sabbia • 60



EH94 Bianco • 60




EH96 Grigio • 60



EH97 Antracite • 60

**Majolica Lux**6x24 -  $2\frac{3}{8}'' \times 9\frac{7}{16}''$ 

EH6H Blu Avio • 64




EH6E Sabbia • 64




EH6D Bianco • 64



EH6F Grigio • 64



EH6G Antracite • 64

**PEZZI SPECIALI  $\pm 10\text{mm}$** 

Trims | Pièces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Blu Avio	Sabbia	Bianco	Grigio	Antracite	Fascia di prezzo Price band
<b>Nat. Rett.</b> 7x60 - $2\frac{3}{4}'' \times 23\frac{5}{8}''$ Pcs. Box 14 - LM x Box 8,40	EHK0	EHJX	EHJW	EHJY	EHJZ		• 11
<b>Nat. Rett.</b> 4,6x80 - $1\frac{13}{16}'' \times 31\frac{1}{2}''$ Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60	EHK6	EHK3	EHK2	EHK4	EHK5		• 16
<b>Nat. Rett.</b> 33x60 - $12\frac{15}{16}'' \times 23\frac{5}{8}''$ Pcs. Box 6 - LM x Box 3,60	EHKD	EHK9	EHK8	EHKA	EHKC		• 61
<b>Nat. Rett.</b> 33x60x3,2x3,2 $12\frac{15}{16}'' \times 23\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	EHKK	EHKG	EHKF	EHKH	EHKJ		• 79
<b>Angolare Dx   Sx</b> Corner Tile Dx   Sx	DX EHKR	DX EHKN	DX EHKM	DX EHKP	DX EHQQ		
<b>Angolare Dx   Sx</b> Corner Tile Dx   Sx	SX EHXX	SX EHGU	SX EHKT	SX EHKV	SX EHKW		• 93
<b>Matt</b> 6x24 - $2\frac{3}{8}'' \times 9\frac{7}{16}''$ Pcs. Box 36	EHVK	EHVG	EHVF	EHVH	EHVJ		• 10
<b>Lux</b> 6x24 - $2\frac{3}{8}'' \times 9\frac{7}{16}''$ Pcs. Box 36	EHVD	EHV9	EHV8	EHVA	EHVC		• 11

Pezzi speciali 20MM su richiesta - 20Mm trims available on request - Pièces spéciales 20MM (sur demande) - Formteile 20MM auf anfrage erhältlich  
Piezas especiales 20MM disponibles bajo pedido - Специальные изделия 20MM по запросу



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften  
Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики

<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b> Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasserabsorption (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	<b>NORMA</b> Standard - Norme Norm - Norma - Норма	<b>VALORI</b> Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %		CONFORME
ASTM C373		COMPLIANT

<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	<b>SPESSORE</b> UNI EN ISO 10545/4	<b>6,5 mm</b> ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>10 mm</b> ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	<b>20 MM</b> ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
	ASTM C648	250 Lbs	400 Lbs	2500 Lbs

<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	<b>UNI EN ISO 10545/4</b>	<b>≥ 700 N</b>	<b>≥ 2000 N</b>	<b>≥ 12000 N</b>
	ASTM C648	250 Lbs	400 Lbs	2500 Lbs

<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	<b>UNI EN ISO 10545/12</b>	<b>CONFORME</b>
	ASTM C1026	UNAFFECTED

<b>RESISTENZA CHIMICA</b> <b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	<b>UNI EN ISO 10545/13</b>	<b>A - LA - HA</b>
	ASTM C-650	UNAFFECTED

<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	<b>UNI EN ISO 10545/14</b>	<b>5</b>
	CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION

<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	<b>MAJOLICA</b>	<b>SOFT</b>	<b>NATURAL</b>	<b>TECN. R11 / 20MM</b>
	MATT	LUX		
DIN 51130	R9	-	R9	R10
DIN 51097	-	-	-	B (A+B)
ANSI A 137.1- 2012 DCOF (SECTION 9.6)	WET ≥ 0,42	-	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,50
B.C.R.A.	≥ 0,40	-	≥ 0,40	≥ 0,40
AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	-	-	-	P2
BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	-	-	-	< 36 Moderate Slip Potential
ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/skid resistance value	-	-	-	> 36 Low Slip Potential
				3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL.COM/GG



放射性水平A类



Formato Size Format Format Format Format cm	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup>	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte	Peso x Scat. Weight x Pal. Poids / Bte	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal.
120x120 Natural	6,5	0,69	2	2,880	46	20	57,60	984
60x120 Natural	6,5	1,39	3	2,160	32	15	32,40	480
80x80 Soft - Teca	10	1,56	2	1,280	39,84	42	53,76	1673
80x80 20MM Naturale	20	1,56	1	0,640	30,47	45	28,80	1371
40x80 Soft - Incroci	10	3,13	3	0,960	22,33	28	26,88	625
60x60 Soft	10	2,78	3	1,080	24,11	40	43,20	964
60x60 20MM Naturale	20	2,78	2	0,720	32,46	32	23,04	1039
30x60 Soft - Dolcelinea	10	5,56	6	1,080	22,66	40	43,20	906
30x30 Mosaico 3X3	10	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630
30x30 Mosaico 3X3	6,5	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630
30x30 Mosaico Sequenza	6,5	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630
30x30 Mosaico Sagoma	6,5	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630
20x20 Cubo	10	25,00	18	0,720	16,20	72	51,84	1166
6x24 Majolica Lux - Matt	10	69,44	36	0,518	10,10	95	49,25	960

**FRA** Malléable et polyvalente, la résine reste l'une des matières les plus fascinantes pour la finition des projets d'architecture caractérisés par des lignes simples et minimalistes. Ses vibrations remplissent les critères esthétiques les plus raffinés et sophistiqués selon lesquels la lumière est l'élément principal de l'espace.

Emilceramica explore le monde des résines avec un nouveau projet : un éventail complet et coordonné de matières céramiques répondant aux exigences les plus bigarrées de la décoration d'intérieur.

« TotalLook » apparaît comme un canevas discret où se niche une étude minutieuse sur les couleurs et styles de différentes matières. L'union de matières variées, mais parfaitement coordonnables, aboutit à la création d'une collection unique : trois résines aux usages divers, un format brick et une large gamme de décors donnent le ton moderne de ce nouveau projet. La proposition des résines « Total Resin » se décline en 5 couleurs - Bianco, Sabbia, Grigio, Antracite et Blu Avio - et en trois types de matière :

ResinSoft (R9), douce et confortable, se caractérise par une homogénéité superficielle qui convient très bien à un style urbain, minimaliste et sobre. ResiNatural (R10) dialogue avec la lumière en la réfléchissant avec discréption pour dessiner une élégance discrète.

En version ResinTecnica (R11), la surface particulièrement antidérapante est la solution parfaite pour les espaces extérieurs, publics et privés.

La gamme « TotalBrick » propose des majoliques 6x24 cm en deux finitions élégantes, mate et lux (brillante), qui reflètent la cadence chromatique des résines auxquelles elles s'assortissent, créant ainsi d'originales et surprenantes associations entre matière et lumière.

« ResinDeco », les décorations qui complètent et embellissent la collection, affiche des formes dynamiques et des effets de matières coordonnés à la couleur : Dolcelinea 30x60, Tetris 40x80, Cubo 20x20. La solution Mosaïque 3x3 est idéale pour donner une touche en plus aux projets résidentiels.

**DEU** Fliesen in Harzoptik zählen aufgrund ihrer weichen Ausstrahlung und vielseitigen Einsetzbarkeit von jeher zu den faszinierendsten Lösungen für Raumwelten mit klarer und sachlicher Wirkung. Die lebendige Oberfläche ermöglicht die perfekte Umsetzung raffinierter Stilwelten, in denen das Licht eine entscheidende Rolle für die räumliche Ausstrahlung spielt.

Emilceramica setzt die keramischen Interpretationen von Harz in einem neuen Konzept um: eine umfassende Palette an aufeinander abgestimmten keramischen Belägen, um unterschiedlichsten Anforderungen im Interior Design gerecht zu werden.

« TotalLook » ist wie eine schlüssige Lösung, die auf einer sorgfältigen farblichen und stilistischen Abstimmung zwischen verschiedenen Materialoptiken basiert. Die unterschiedlichen, aber perfekt kombinierbaren Oberflächen lassen eine einzigartige Kollektion entstehen. Drei vielseitig einsetzbare Harzoptiken, ein Brick-Format und eine breite Auswahl an Dekoren tragen zur Modernität dieses Konzepts bei.

Die Palette der Harzoptiken „TotalResin“ präsentiert sich in 5 Farben - Bianco, Sabbia, Grigio, Antracite und Blu Avio – und drei Versionen: ResinSoft (R9) besticht durch eine angenehm weiche Haptik und ein einheitliches Oberflächenbild, das sich perfekt für ein urbanes Ambiente im strengen Minimal-Chic eignet.

ResiNatural (R10) schafft durch das Spiel mit dezenten Lichtreflexen eine Atmosphäre von zurückhaltender Eleganz.

Die Version Resintecnica (R11) weist eine besonders rutschhemmende Oberfläche auf, die perfekt für öffentliche und private Außenbereiche geeignet ist.

Die Kollektion „TotalBrick“ umfasst Majoliken im Format 6x24 cm und in zwei eleganten Ausführungen, matt und lux (glänzend), die die Farbtöne der Harzoptiken aufgre

TOTALLOOK



<b>Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/Amministrativa</b>
<b>emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it</b>	<b>Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 83511 - info@emilceramicagroup.it</b>